



# Catálogo de Equipos Marzo 2025





## Motosierra HUT435



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
35,2 cc	2 hp	3/8 Pb	14"	3,4 kg

## Motosierra HU125



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
40 cc	1,9 hp	3/8 Pb	18"	4,4 kg

## Motosierra HU120



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
35 cc	1,9 hp	3/8 Pb	16"	4,4 kg

## Motosierra HU135 Mark II



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
38 cc	2,15 hp	3/8 Pb	16"	4,7 kg

# MOTOSIERRAS





## Motosierra HU445 II



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
45,7 cc	2,8 hp	0,325"	18"	5,1 kg

## Motosierra HU61



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
61,5 cc	3,9 hp	3/8	24"	6,1 kg

## Motosierra HU353



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
51,7 cc	3,2 hp	0,325"	20"	5,1 kg

## Motosierra HU365 SP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
65,1 cc	4,5 hp	3/8	24"	6,0 kg

# MOTOSIERRAS





## Motosierra HU272XP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
72,2 cc	4,9 hp	3/8	28"	6,1 kg

## Motosierra HU372XP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
70,7 cc	5,4 hp	3/8	28"	6,1 kg

## Motosierra HU288XP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
87 cc	6,1 hp	3/8	28"	7,5 kg

## Motosierra HU585



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
88 cc	6,9 hp	0,404	30"/36"	7,5 kg

# MOTOSIERRAS



## Motosierra HU3120XP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
118,8 cc	8,4 hp	0,404	36"	10,4 kg

Si el cliente cuenta con registro agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería puede disfrutar de la aplicación de la tarifa reducida del IVA al 1% al comprar su motosierra (esto lo puede verificar el vendedor)

<http://www.mag.go.cr/consulta/index.html>

# MOTOSIERRAS





## Motosierra TOTCS42X-160R



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
39,6 cc	2,1 hp	3/8 Pb	16"	4,3 kg

## Motosierra TOTCS46X-16SN



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
46 cc	2,8 hp	0,325	16"	4,9 kg

## Motosierra TOTCS46X-18SN



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
46 cc	2,8 hp	0,325	18"	4,9 kg

## Motosierra TOTCS53X-18



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
51 cc	3,1 hp	3/8 Pb	18"	5 kg

# MOTOSIERRAS





## Motosierra TOTCS58X-20SN



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
54 cc	3,4 hp	3/8	20"	5,1 kg

**MOTOSIERRAS**





## Orilladora HU122C



Cilindrada	Potencia	Peso
21,7 cc	0,8 hp	4,4 kg

## Desbrozadora HU321R



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	6,2 kg

## HU525LK + Rebordeadora ECA850



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1,3 hp	4,5 kg

## Aditamento Orillador RA850



# DESBROZADORAS





## Desbrozadora HU331R



Cilindrada	Potencia	Peso
32,6 cc	1.3 hp	7.2 kg

## Desbrozadora HU226R



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	5,1 kg

## Desbrozadora HU226RJ



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	5,1 kg

## Desbrozadora HU236R



Cilindrada	Potencia	Peso
33,6 cc	1,6 hp	7,2 kg

# DESBROZADORAS





## Desbrozadora HU236RS



Cilindrada	Potencia	Peso
33,6 cc	1,6 hp	7,5 kg

## Desbrozadora HU531RS



Cilindrada	Potencia	Peso
33,6 cc	1,6 hp	7,2 kg

## Desbrozadora HU143R II



Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,1 hp	7,6 kg

## Desbrozadora HU143RS



Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,15 hp	7,3 kg

# DESBROZADORAS





## Desbrozadora HU143RST



Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,15 hp	7,6 kg

## Desbrozadora HU143RST

## Desbrozadora HU541RB



Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,1 hp	9 kg

## Desbrozadora HU541RB

# DESBROZADORAS





## Desbrozadora HU545RX



Cilindrada	Potencia	Peso
45,7 cc	2,8 hp	8,9 kg

## Desbrozadora HU545FR



Cilindrada	Potencia	Peso
45,7 cc	2,8 hp	8,7 kg

Para disfrutar de la aplicación de la tarifa reducida del IVA al 1% en la compra de una desbrozadora el cliente debe:

1. Contar con registro Agropecuario del MAG. ([http://mag.go.cr/consulta\(index.html\)](http://mag.go.cr/consulta(index.html)))
2. Estar registrado como contribuyente del IVA o del Régimen Especial Agrario del IVA. (<https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx>)
3. Contar con una autorización Genérica emitida por Hacienda (EXONET)

\*No aplica para los equipos HU131R, HU331R, HU226R ni HU226RJ.

# DESBROZADORAS





## Desbrozadora TOTBC26H



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	4,5 kg

## Desbrozadora TOTBC26MTX



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	15 kg

## Desbrozadora TOTBC33H



Cilindrada	Potencia	Peso
32,6 cc	1,2 hp	5,1 kg

## Desbrozadora TOTBC52X



Cilindrada	Potencia	Peso
51,6 cc	2 hp	10,2 kg

# DESBROZADORAS





## Desbrozadora TOTBC63



Cilindrada	Potencia	Peso
63,3 cc	3,5 hp	7,2 kg

## Desbrozadora TOTBC43X-GII



Cilindrada	Potencia	Peso
42,7 cc	1,7 hp	8,2 kg

Para disfrutar de la aplicación de la tarifa reducida del IVA al 1% en la compra de una desbrozadora el cliente debe:

1. Contar con registro Agropecuario del MAG. ([http://mag.go.cr/consulta\(index.html\)](http://mag.go.cr/consulta(index.html)))
2. Estar registrado como contribuyente del IVA o del Régimen Especial Agrario del IVA. (<https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx>)
3. Contar con una autorización Genérica emitida por Hacienda (EXONET)

\*No aplica para los equipos TOTBC26H, ni TOTBC26MTX

# DESBROZADORAS





## Atomizadora HU362M18



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
62 cc	3,7 hp	12 m	1-4 L/m	18 L

## Atomizadora HU362D28



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque secos
62 cc	3,7 hp	12 m	1-4 L/m	28 L

## Atomizadora HU321S25



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
25,4 cc	0,9 hp	12 m	4,8 L/m	25 L

## Motosierra HU321S15



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
25,4 cc	0,9 hp	12 m	4,8 L/m	15 L

# ATOMIZADORAS





## Motosierra HU321SP



Cilindrada	Potencia	Longitud manguera	Descarga de líq.	Tanque líquido
25,4 cc	1 hp	15 m	4 L/m	15 L

Si el cliente cuenta con registro agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería puede disfrutar de la aplicación de la tarifa reducida del IVA al 1% al comprar su atomizadora. (esto lo puede verificar el vendedor) <http://www.mag.go.cr/consulta/index.html>

# ATOMIZADORAS



## Atomizadora CIL3EDA



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
77 cc	5 hp	15 / 17 m	3,6 L/m	17 L

## Atomizadora CIM1200



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
77 cc	5 hp	16 / 18 m	35 L/m	17 L

## Atomizadora CIL3EVODAH12



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
77 cc	5 hp	15 / 17 m	3,6 L/m	12 L

Si el cliente cuenta con registro agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería puede disfrutar de la aplicación de la tarifa reducida del IVA al 1% al comprar su atomizadora. (esto lo puede verificar el vendedor) <http://www.mag.go.cr/consulta/index.html>

# ATOMIZADORAS





## Atomizadora TOTEBS16B



Batería	Presión	Caudal	Autonomía	Tanque
12 c/8A	0,15-0,4 MPa	3,1L/m	6 h	16 L

## Atomizadora TOTMD57BU



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Tamaño de gota	Tanque líquido
56,6 cc	3,3 hp	8m / 15m	90 µm	14 L

## Atomizadora TOTS26BN



Cilindrada	Potencia	Caudal	Presión	Tanque
26 cc	1 hp	3-8 L/m	213 psi	25 L

Si el cliente cuenta con registro agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería puede disfrutar de la aplicación de la tarifa reducida del IVA al 1% al comprar su atomizadora. (esto lo puede verificar el vendedor) <http://www.mag.go.cr/consulta/index.html>

# ATOMIZADORAS



## Atomizadora T0TPS25C



Cilindrada	Potencia	Caudal	Presión
196 cc	2,5 hp	14-22 L/m	290 -640 psi

## Atomizadora T0TP45C



Cilindrada	Potencia	Peso	Presión
196 cc	4 hp	30 kg	290 -640 psi

## Manguera T017-00007



Largo	Diámetro	Conectores
100 m	8,5 mm	Incluidos

Si el cliente cuenta con registro agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería puede disfrutar de la aplicación de la tarifa reducida del IVA al 1% al comprar su atomizadora. (esto lo puede verificar el vendedor) <http://www.mag.go.cr/consulta/index.html>

# ATOMIZADORAS





## Pulverizador OR518771



Peso	Presión	Lanza	Manguera	Tanque
3,5 kg	0,2 – 0,3 mpa	60 cm	1,2 m	20 L

## Pulverizador HU301SM



Peso	Presión	Tanque	Descarga
0,53kg	0 a 3 bar	1,5 l	550 ml/min

## Pulverizador HU308SM



Peso	Presión	Tanque	Descarga
1,8 kg	3 bar	8 l	550 ml/min

## Pulverizador HU320SM



Peso	Presión máx	Lanza	Manguera	Tanque
3,4 kg	3 bar	50 cm	1,2 m	20 L

# PULVERIZADORES



## Cortadora de césped HUGX560



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Honda	166 cc	10-30mm	51 cm	Empuje

## Cortadora de césped HU353AWD



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Honda	166 cc	25 - 102mm	53 cm	Doble

## Cortadora de césped HULC140P



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Husqvarna	166 cc	25-75mm	51cm	Empuje

## Cortadora de césped HULC151



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Husqvarna	166 cc	25-75mm	51cm	Empuje

# CORTADORAS DE CÉSPED





## Cortadora de césped HULC151S



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Husqvarna	166 cc	25-75mm	51cm	Trasera

# CORTADORAS DE CÉSPED



### Cortadora de césped TOTLM510SM-47



Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
139 cc	5 posiciones	51 cm	Empuje

### Cortadora de césped TOTLM510RMS-60



Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
173 cc	5 posiciones	51 cm	Empuje

### Cortadora de césped TOTLM560SM-60



Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
173 cc	5 posiciones	56 cm	Empuje

### Cortadora de césped TOTLM510TRMS-60



Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
173 cc	5 posiciones	51 cm	Autopropulsada

# CORTADORAS DE CÉSPED





## Tractor HUTS138L



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna	452 cc	15 hp	97 cm	0,5 hect/h

## Tractor HUTS142



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna	608 cc	19 hp	107 cm	0,6 hect/h

## Tractor HUTS148



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna	764 cc	24 hp	122 cm	0,7 hect/h

# TRACTORES Y GIRO CEROS





## Tractor T0TRLM42SA190P-R



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Powermore	547 cc	19 hp	107 cm	0,6 hect/h

# TRACTORES Y GIRO CEROS





## Rider HUR316TX



Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	12,8 hp	94-112 cm	0,9 hect/h

## Giro Cero HUZ254F



Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	24 hp	137 cm	1,5 hect/h

## Giro Cero HUMZ54



Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	24 hp	137 cm	1,5 hect/h

## Giro Cero HUZ560X



Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	31 hp	152 cm	2,3 hect/h

# TRACTORES Y GIRO CEROS





## Sopladora HU125BVX



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
28 cc	1,1 hp	12 m <sup>3</sup> /min	76 m/s	70 dB-15m

## Sopladora HU345BT



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
51,7 cc	2,1 hp	21,6 m <sup>3</sup> /min	78,2 m/s	110 dB (A)

## Sopladora HU578BTF



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
75,6 cc	4,15 hp	25 m <sup>3</sup> /min	92 m/s	71 dB (A)

# SOPLADORAS





## Sopladora CIBL1200



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
77 cc	5 hp	27 m <sup>3</sup> /min	82,3 m/s	115 dB-15m

## Sopladora TOTVB26



Cilindrada	Potencia	Volumen aire
25,4 cc	1 hp	612 m <sup>3</sup> /h

## Sopladora TOTB57B



Cilindrada	Potencia	Volumen aire
56,5 cc	3,4 hp	1080 m <sup>3</sup> /h

# SOPLADORAS





## Corta setos HU122HD60



Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
21,7 cc	0,8 hp	60 cm	4,9 kg

## Corta setos HU522HD60S



Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
21,7 cc	0,8 hp	60 cm	5 kg

## Corta setos HU525HE4



Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
25,4 cc	1,34 hp	60 cm	7 kg

## Corta setos T0THT26X



Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
25,4 cc	1 hp	60 cm	6 kg

# CORTA SETOS





## Corta setos HU115iHD45



Long. de corte	Apertura dientes	Nivel Sonoro	Peso
45 cm	25 mm	90 dB(A)	3,7 kg

## Orilladora HU115iL



Long. de corte	Apertura dientes	Nivel Sonoro	Peso
96,3 cm	35,5 mm	91 dB(A)	3,4 kg

**BATERIA**





## Motosierra HU120i



Espada	Paso	Nivel Sonoro	Peso
14"	3/8	101 dB(A)	2,95kg

## Motosierra HUT540iXP\*



Espada	Paso	Nivel Sonoro	Peso
12" cm	0,325" mini	92 dB(A)	2,5 kg

**BATERIA**





## Motosierra HU540iXP



Espada	Paso	Nivel Sonoro	Peso
14"	0,325" mini	95 dB(A)	2,9kg

## Desbrozadora HU535iRX



Ancho de corte	Nivel Sonoro	Peso
45 cm	82 dB(A)	4,9 kg

# BATERIA



## Desbrozadora HU535iFR



Ancho de corte	Nivel Sonoro	Peso
45 cm	84 dB(A)	4,2 kg

## Podadora de altura HU530iP4



Longitud de barra	Alcance con operario	Nivel Sonoro	Peso
25 cm	4 m	88 dB(A)	3,4 kg

**BATERIA**





## Corta setos HU520iHE3



Longitud de corte	Apertura de dientes	Longitud extendido	Nivel Sonoro	Peso
55 cm	32 mm	226cm	84 dB(A)	4.2 kg

## Corta setos HU520iHD60



Longitud de corte	Apertura de dientes	Nivel Sonoro	Peso
60 cm	32 mm	94 dB(A)	3,8 kg

**BATERIA**



## Sopladora HU340iBT



Caudal de aire	Velocidad de aire	Fuerza de soplado	Nivel sonoro	Peso
11.5 m <sup>3</sup> /min	52 m/s	17 N	93 dB(A)	6,3 kg

## Sopladora HU525iB



Caudal de aire	Velocidad de aire	Fuerza de soplado	Nivel sonoro	Peso
11.33 m <sup>3</sup> /min	448 m/s	17 N	100 dB(A)	2,5 kg

**BATERIA**





## Cargador QC330



Potencia del cargador	Frecuencia	Voltaje	Peso
330 W	50 – 60 Hz	100-240 V	0,6 kg

## Baterías BLi200X – BLi300

Batería	BLi200X	BLi300
Capacidad	5,0 Ah	9.4 Ah
Potencia de salida	180 Wh	337 Wh
Voltaje	36 V	36 V
Peso	1,3 Kg	1,9 Kg
Tiempo de carga	50 min 100% 30 min 80%	80 min 100% 55 min 80%



# BATERIA



## Motoazada HUTF338



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
212cc / 4,8 hp	95 cm	30 cm	500 m <sup>2</sup> /h

## Motoazada HUTF440



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
212cc / 5,9 hp	105 cm	30 cm	-

## Motoazada HUTR262



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
212cc / 6 hp	62 cm	16 cm	350 m <sup>2</sup> /h

## Motoazada HUTF545DE



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
418cc / 8,85hp	135 cm	30 cm	650 m <sup>2</sup> /h

# MOTOAZADAS





## Perforadora T0TEA52X-200



Potencia	Cilindrada	Broca		Peso
		Altura	Díámetr o	
2,2 hp	51,7 cc	76 cm	20 cm	11 kg

## Perforador HU541EA



Potencia	Cilindrada	Broca		Peso
		Altura	Díámetr o	
1,97 hp	41,5 cc	76 cm	20 cm	9,7 kg

**AHOYADORAS**



## Podadora HU525P5S



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada
25,4 cc	1,34 hp	3/8 Pb	30cm / 14"

## Podadora HU525PT5S



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada
25,4 cc	1,34 hp	1/4	25cm / 10"

## Podadora HU226PD3



Cilindrada	Potencia	Cuchilla
25,4 cc	1 hp	Tipo Hoz y tipo cincel

## Podadora HU226PTC6



Cilindrada	Potencia	Cuchilla
25,4 cc	1 hp	Tipo Hoz

# PODADORAS / PODADORAS DE PALMA





## Auromower HUAM310



Área	Peso	Altura corte min / máx	Inclinación máx.
1000 m <sup>2</sup>	9,2 kg	20 - 50 mm	40%

## Automower HUAM430X



Área	Peso	Altura corte min / máx	Inclinación máx.
3200 m <sup>2</sup>	13,9kg	20 - 50 mm	45%

**AUTOMOWER**

## Bomba de caudal HUW25P



Succión	Salida	Altura		
7 m	1"	32 m		
Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso	
25,4 cc	1 hp	6 600 l/h	9,44 kg	

## Bomba de caudal HUW40P



Succión	Salida	Altura		
4 m	1 1/2"	15 m		
Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso	
97 cc	1,9 hp	12 000 l/h	13 kg	

## Bomba de caudal HUW50P



Succión	Salida	Altura		
7 m	2"	28 m		
Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso	
196 cc	5,7 hp	32 000 l/h	28 kg	

## Bomba de caudal HUW65P



Succión	Salida	Altura		
7 m	2"	55 m		
Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso	
212 cc	5,9 hp	35 000 l/h	28 kg	



# BOMBAS DE CAUDAL





## Bomba de caudal HUW80P



Succión	Salida	Altura		
7 m	4"	28 m		
Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso	
212 cc	6,5 hp	54000 l/h	69 kg	

## Bomba de caudal HUW100D



Succión	Salida	Altura		
8 m	4"	30 m		
Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso	
418 cc	8,5 hp	92000 l/h	69 kg	

# BOMBAS DE CAUDAL



## Generador HUG1300P



Cilindrada	Salida AC/DC	Peso	Potencia nominal
98,5 cc	110V/12V	29,2 kg	800 W (50 Hz)

## Generador HUG2500P



Cilindrada	Salida AC	Peso	Potencia nominal
196 cc	110V/220V	45 kg	2000 W (50 Hz)

## Generador HUG3200P



Cilindrada	Salida AC	Peso	Potencia nominal
212 cc	110V/220V	51 kg	2800 W (50 Hz)

## Generador HUG5500P



Cilindrada	Salida AC	Peso	Potencia nominal
389 cc	110V/220V	91 kg	5000 W (50 Hz)

# GENERADORES





## Generador HUG8500P



Cilindrada	Salida AC	Peso	Potencia nominal
459 cc	110V/220V	109,5 kg	7500 W (50 Hz)

# GENERADORES



## Motor estacionario HUHH163MP



Cilindrada	Potencia	Torque (máx)	Potencia neta rpm
163 cc	5,5 hp	9,5 N	3600 rpm

## Motor estacionario HUHH389MP



Cilindrada	Potencia	Torque (máx)	Potencia neta rpm
389 cc	13 hp	25,1 N	3600 rpm

# MOTORES ESTACIONARIOS





## Hidrolavadora TOTPW2700A-XP



Cilindrada	Presión	Caudal	Manguera
223 cc	2700 PSI	8,7 l/min	7,6 m

## Hidrolavadora TOTPW3400T-XP



Cilindrada	Presión	Caudal	Manguera
223 cc	3400 PSI	11,3 l/min	7,6 m

## Hidrolavadora HUHP3000



Cilindrada	Presión	Caudal	Manguera
223 cc	2700 PSI	8,7 l/min	7,6 m

# HIDROLAVADORAS





## Triturador 600



Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
G200F	5 cm	113 cm	25x25 cm	68 kg

## Triturador 750



Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
G300F	8 cm	101 cm	40x28 cm	140 kg

## Triturador 900C



Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
G300F	8 cm	101 cm	40x28 cm	140 kg

## Triturador 1300C



Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
G420F	10 cm	103 cm	35x50 cm	165 kg

# TRITURADORAS





## Triturador 1300PTO-COM



Min. Potencia del tractor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
15Hp	10 cm	110 cm	34x42 cm	210 kg

## Triturador 1800C



Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
G300F	8 cm	101 cm	40x28 cm	140 kg

# TRITURADORAS





## Aserradero Frontier OS18



Motor	Ø Troncos	Ancho tablón	Longitud tronco	Sierra
Lifan 7hp (212cc)	18" (45 cm)	40 cm (16")	2,4 m (8')	SableTooth 170,5" x 1,125"

## Aserradero Frontier OS27



Motor	Ø Troncos	Ancho tablón	Longitud tronco	Sierra
B&B 13,5hp (420cc)	27" (69 cm)	56 cm (22")	3,4 m (11')	SableTooth 144" x 1 1/4"

# ASERRADEROS






## Portatil PM14



Motosierra requerida	Ø Troncos	Ancho tablón	Longitud tronco	Peso
50cc o superior	14" (35,5 cm)	20 cm (8")	3 m (10')	31,7 kg

## Aserradero Norwood LM30



Motor	Ø Troncos	Ancho tablón	Longitud tronco	Sierra
B&B 13,5hp (429cc)	30" (76 cm)	61 cm (24")	3,8 m (13' 9")	SableTooth 144" x 1 1/4"

# ASERRADEROS



## Aserradero Norwood HD36v2



Motor	Ø Troncos	Ancho tablón	Longitud tronco	Sierra
B&S Vanguard 23hp (627cc)	36" (90 cm)	70 cm (28")	3,9 m (13')	SableTooth 144" x 1 1/4"

# ASERRADEROS



### San José

📍 Calle 14 entre avenida 8 y 10.  
☎ 2221-9844 📞 8410-9319  
✉ info@vyo.cr

### Perez Zeledón

📍 Antiguo edificio motos Alto.  
☎ 2771-1948/ 2771-6976 📞 7083-5213  
✉ vyo.perezeledon@vyo.cr

### Alajuela

📍 400 m sur del almacén Lobet.  
☎ 2430-6650/ 2442-6267 📞 7082-8318  
✉ vyo.alajuela@vyo.cr

### Ciudad Quesada

📍 Continuo a la CCSS.  
☎ 2460-1275 / 2460-0186 📞 7082-6779  
✉ vyo.cquesada@vyo.cr

### Orotina

📍 100 mts Norte de Ferretería Ferjuca, Frente al Taller Lirion.  
☎ 2428-4873 / 2427-8871 📞 7083-5382  
✉ vyo.orotina@vyo.cr

### Cartago

📍 De la esquina noreste del Mercado Central, 150 mts norte.  
☎ 2551-8921/2553-3552 📞 7083-5382  
✉ vyo.cartago@vyo.cr

### Heredia

📍 De la esquina suroeste del Antiguo Hospital, 25 mts sur.  
☎ 2560-1232/2560-1233 📞 7082-5671  
✉ vyo.heredia@vyo.cr

### Guápiles

📍 Del INS de Guápiles 100mt Oeste, Frente a tienda el Salvador.  
☎ 2710-1360 / 2710-1352 📞 7082-6602  
✉ vyo.guapiles@vyo.cr

### Puntarenas

📍 De la bomba Delta 100 mts norte local izquierdo en Puntarenas centro.  
☎ 4080-4841 y 4082-2982 📞 7082-8969  
✉ vyo.puntarenas@vyo.cr

### Cañas

📍 Del parque central de Cañas 200 mts este y 25 mts al sur.  
☎ 2100-4694 – 2669-0207 📞 7082-7842  
✉ vyo.canas@vyo.cr

### Liberia

📍 50m sur de la antigua gobernación, contiguo a super veterinaria Liberia  
☎ 2665-1145/ 2665-1087 📞 7083-5795  
✉ vyo.liberia@vyo.cr

### Nicoya

📍 Barrio Los Ángeles, del AYA 75 este.  
☎ 2685-5475 📞 7083-6135  
✉ vyo.nicoya@vyo.cr

### Villareal

📍 Frente a la plaza de deportes de Villa Real, contiguo al super Económico, Santa Cruz  
☎ 4080-7466 📞 7082-7593  
✉ vyo.villareal@vyo.cr



2221-9844



8410-9319



vyoforestal.com



VY0 Forestal



vyoforestal



VY0 Forestal